

Connected in quality.

MEGAPRESS[®]

ACCESORIOS DE PRENSADO

**— TERMINE LOS
PROYECTOS A TIEMPO**
CON LA TECNOLOGÍA DE PRENSADO VIEGA[®]



viega

MEGAPRESS®

ACCESORIOS DE PRENSADO DE ACERO CARBONO

ELEMENTO SELLADOR: EPDM


TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0°F A 250°F

PRESIÓN: 200 PSI

CÉDULA: 5 - 40

TAMAÑO: ½" - 2"

Ideal para satisfacer las necesidades de servicios públicos de las instalaciones, el sistema Viega MegaPress es fácil de usar, sin llama y confiable. Utilizado principalmente con gas natural, sistemas hidráulicos y aire comprimido, MegaPress no deja acumulación de material de unión, roscas expuestas ni imperfecciones, para crear una apariencia limpia y profesional.



MEGAPRESS® G

ACCESORIOS DE PRENSADO DE ACERO CARBONO

ELEMENTO SELLADOR: HNBR

TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -40°F A 180°F

PRESIÓN: 125 PSI

CÉDULA: 5 - 40

TAMAÑO: ½" - 4"

Los accesorios Viega MegaPressG son un método seguro y rápido de conexión de tubos de gas. Los accesorios de prensado y las válvulas MegaPressG son fáciles de instalar, le ahorran tiempo y mano de obra y son compatibles con una amplia gama de aplicaciones aprobadas, como gas natural y propano.



MEGAPRESS® FKM

ACCESORIOS DE PRENSADO DE ACERO CARBONO

ELEMENTO SELLADOR: FKM

TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 14°F A 284°F

PRESIÓN: 200 PSI

CÉDULA: 5 - 40

TAMAÑO: ½" - 4"

Viega MegaPress FKM es una opción segura y eficiente para unión de tubos de acero carbono de ½" a 4" con elemento sellador FKM. Meticulosamente diseñados, son adecuados para renovar, reparar o instalar sistemas de tubos de acero carbono nuevos.



MEGAPRESS® 304 FKM

ACCESORIOS DE PRENSADO DE ACERO INOXIDABLE 304

ELEMENTO SELLADOR: FKM

TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 14°F A 284°F

PRESIÓN: 200 PSI

CÉDULA: 5 - 40

TAMAÑO: ½" - 4"

Los accesorios de prensado Viega MegaPress 304 FKM son los primeros de la industria hechos de acero inoxidable para sistemas de tuberías cédula 5 a 40. MegaPress 304 con elemento sellador FKM es adecuado para aplicaciones químicas y a mayor temperatura.



MEGAPRESS® 316

ACCESORIOS DE PRENSADO DE ACERO INOXIDABLE 316

ELEMENTOS SELLADORES: EPDM, FKM*

TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0°F A 284°F

PRESIÓN: 200 PSI

CÉDULA: 5 - 40

TAMAÑO: ½" - 4"

Diseñados para tamaño de tubo de hierro (IPS), los accesorios de prensado Viega MegaPress de acero inoxidable 316 se adaptan a más aplicaciones que nunca. De agua potable a ácidos y limpiadores, Viega MegaPress 316 se adapta a los trabajos más difíciles sin perder su apariencia limpia.

* Elemento sellador FKM disponible. Temperatura de operación de MegaPress: 14°F a 284°F



MEGAPRESS® CuNi

ACCESORIOS DE PRENSADO DE COBRE-NÍQUEL

ELEMENTO SELLADOR: FKM

TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 23°F A 284°F

PRESIÓN: 200 PSI

TAMAÑO: ½" - 4"

Ahora con aprobación de NAVSEA, el sistema Viega MegaPress CuNi consiste en una aleación de 90:10 de cobre-níquel específicamente para aplicaciones marinas e industriales de unión de tubos que se adapta a los exigentes entornos marinos. El sistema MegaPress CuNi está aprobado para diversas aplicaciones y permite la instalación confiable y económica de tubos de cobre-níquel clase 200 y cédula 40.



VÁLVULAS VIEGA

COMPLETE EL SISTEMA



MÁS SEGURO

Las conexiones sin llama eliminan la necesidad de autorizaciones de trabajo en caliente y vigilancia para detectar fuego. Ya que no hay llamas, pueden hacerse otros trabajos al mismo tiempo de forma segura.



MÁS FÁCIL

El cuerpo de tres piezas acelera y simplifica la reparación y el mantenimiento sin necesidad de reemplazar toda la válvula.



MÁS GRANDE

Las válvulas esféricas Viega MegaPress son las primeras de su tipo disponibles hasta en 4".




MÁS INTELIGENTE

Las válvulas Viega vienen equipadas con tecnología Smart Connect para ayudarle a identificar rápidamente las conexiones no prensadas.

“



ESCANEE
CON SU TELÉFONO
PARA ESCUCHAR



*¿Cómo podemos
simplificarnos la vida? Pues
con los equipos correctos. Y si
podemos hacerlo con Viega
...pues estamos encantados.*

– Mike Caruso, A.C. Plumbing

”

Este documento está sujeto a actualizaciones. Para acceder a la documentación más actualizada de Viega, visite www.viega.us. El término Viega no se aplica a una empresa específica dentro de las diversas empresas que componen el grupo Viega. El término Viega se refiere en esta publicación a la marca en sí misma o en términos generales al grupo de empresas Viega. Las referencias a actividades en Norteamérica se refieren específicamente a Viega LLC. Los productos Viega están diseñados para ser instalados por profesionales autorizados y capacitados en plomería y mecánica que conozcan los productos y su instalación. La instalación por parte de personas no profesionales puede anular la garantía de Viega LLC. ©2025, Viega®, MegaPress®, ProPress®, Smart Connect®, XL® y Viega: Connected in quality® son marcas registradas de Viega Holding GmbH & Co. KG.

V
01921_ES_1025

Viega North America
585 Interlocken Blvd.
Broomfield, CO 80021
USA

Teléfono (800) 976-9819
viega.us



ESCANEE
CON SU TELÉFONO
PARA SABER MÁS

viega